





**unecol**  
adhesive ideas



**Unecol** está presente en más de 40 países y es líder en el sector de la fontanería en España. También cuenta con gran presencia en Industria, DIY y mercados de consumo.



**2026**

***unecol***   
*adhesive ideas*



## Sobre Nosotros

**Gymcol nace en 1970 orientada al sector de la madera y el calzado. En 1985, comienza la fabricación de adhesivos para PVC, que pronto se convertiría en el motor principal de la compañía.**

**Tras un crecimiento constante, tanto en facturación como en capacidad de fabricación y personal, se abre un nuevo canal orientado al bricolaje y la ferretería, aportando productos de consumo que acompañan la vertiente más industrial de los adhesivos para calzado, madera y PVC.**

En 1995, las marcas de adhesivos para PVC, “Uneplas” y “Pegafor”, ya son líderes en el mercado nacional. En 2003, con la vista puesta en la internacionalización, se abre una nueva fábrica en Brasil y en 2006 se crea Gymcol Adhesives Pinghu (China). En 2005, un incendio arrasa el 80% de las instalaciones de Gymcol en Silla (Valencia), lo que nos lleva a inaugurar en 2007 unas nuevas y modernas instalaciones en Almussafes (Valencia), sobre una parcela de 22.000m<sup>2</sup> y una superficie de 10.230m<sup>2</sup>.

En 2015, Gymcol pasa a ser Unecol, principalmente por la gran expansión internacional. A día de hoy estamos presente en más de 40 países, representando prácticamente la mitad de nuestra facturación global. Nuestra principal ventaja competitiva radica en la confianza que aportamos al cliente, gracias a nuestra flexibilidad en el servicio y el compromiso con su satisfacción, así como con los estrictos controles de calidad y ajustes a normativas internacionales.





# Unecol 2.0

Todo lo que necesitas de Unecol  
en tu mano y al instante


Tudo que você precisa Unecol  
em sua mão e instantaneamente



## Sección de descargas de la web: Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Downloads disponíveis em nosso website:

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc ... tabelas em  
um único clic.





**elfontajoan** @elfontaJoan

Seguir

Mensaje



7 Siguiendo 105K Seguidores 1.9M Me gusta

🔧 Instalaciones, reformas y fontanería 🔧

👉 Contacto 👈

## Unecol 2.0


El FontaJoan

**Desde hace más de 3 años colaboramos con un referente en las redes, el FontaJoan.**

Su profesionalidad y dotes comunicativos han inspirado a miles de instaladores y fontaneros, siempre de la mano de los productos de Unecol.

Juntos formamos un equipo invencible!

**Todo lo que el Fontanero necesita, te lo explica Fonta Joan!**



# CERTIFICADOS DE CALIDAD



ISO 9001



ISO 14001



CERTIGAZ



WRAS



CSTB



AENOR



KITEMARK



KOMO



ASTM D2564



# COMPARATIVA CARACTERÍSTICAS PVC

ADHESIVO	APTO PRESIÓN (PN 16)	CONTIENE THF	CADUCIDAD	TIXOTRÓPICO	SECADO	VISCOSIDAD
✓ PVC NEW AGE	✓ Sí	× NO	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Moderado	✓ 9000 mPa.s
✓ PVC UNEPLAS	✓ Sí	✓ Sí	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Moderado	✓ 3500 mPa.s
✓ PVC PEGAFOR	✓ Sí	✓ Sí	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Muy rápido	✓ 8000 mPa.s
✓ PVC G-10	✓ Sí	× NO	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Moderado	✓ 7000 mPa.s
✓ PVC GEL	✓ Sí	× NO	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Rápido	✓ 12000 mPa.s
✓ PVC INSTANT	✓ Sí	✓ Sí	✓ 12 meses	✓ Sí	✓ Muy rápido	✓ 9500 mPa.s

## VARIAS FÓRMULAS SIN THF

El THF (Tetrahidrofurano), ha sido clasificado por el REACH como potencialmente cancerígeno, debiendo de indicarse en los envases de adhesivos que contengan THF, mediante una frase de riesgo y un pictograma.

## TODOS SON TIXOTRÓPICOS

La tixotropía confiere a los adhesivos facilidad a la hora de la aplicación aún teniendo una alta viscosidad, además de evitar el descuelgue en la aplicación y por tanto, fugas en las instalaciones. La tixotropía es una característica de algunos fluidos, que al somerterlos a fricción o tensión disminuyen su viscosidad. Por ejemplo, la mayoría de las pinturas son tixotrópicas de tal forma que no caen de la brocha pero se pueden aplicar fácil y uniformemente, ya que, se hacen más líquidas al aplicarlas.

## LOS QUE MÁS VIDA ÚTIL TIENEN DEL MERCADO

2 años (a excepción del Instant).



## COMENTARIOS

*El único certificado por AENOR fabricado en España. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.*

*Perfecto para grandes diámetros por su tiempo de curado.*

*Rápido*

*Excelente equilibrio calidad-precio.*

*En gel. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.*

*AZUL. Especial tubería flexible/hidrotubo. Extrarrápido. Pega incluso con humedad*

## ADHESIVOS CON ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS

Todas nuestras fórmulas tienen un alto contenido en sólidos, que les confiere mayor capacidad de relleno y seguridad en la instalación.

## TAPÓN MAS GRANDE

Permite un mejor aprovechamiento, nuestro tapón tiene  $\varnothing 55$  mm, mientras que la competencia entre  $\varnothing 42$  mm y  $\varnothing 45$  mm. Nuevo pincel mejorado: a diferencia de otros productos en el mercado con pinceles que dificultan la correcta aplicación del adhesivo (especialmente en la parte exterior).

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Que aseguran productos con las más altas prestaciones, aportando la máxima fiabilidad al instalador. Todos tienen el marcado CE, además de fórmulas con certificado KOMO (Holanda), BSI (Reino Unido), CSTB (Francia) y AENOR.

## PVC Uneplas



**Alta presión. Agarre moderadamente rápido. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico. Secado moderado. Grandes diámetros.**

**Alta pressão. Aderência moderadamente rápida. Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão 2 anos caducidade. Tixotrópico.**

		Uds/caja	
2002	Bote metálico 250 ml con pincel	24 *	8414646200205
2009	Bote de plástico 1 L con pincel	12 *	8414646200908
2010	Bote de plástico 250 ml con pincel	24 *	8414646201004
2023	Bote de plástico 500 ml con pincel	24 *	8414646202308
2026	Tubo 125 ml con caja individual y expositor	96	8414646202698
2028	Tubo 125 ml con estuche colgador	30	8414646202896
2040	Bote metálico 1 L con pincel	12 *	8414646204005
2041	Bote metálico 500 ml con pincel	12 *	8414646204104
2042	Bote metálico 1 L sin pincel	12 *	8414646204203
2043	Bote metálico 500 ml sin pincel	12 *	8414646204302
2073	Tubo de aluminio 125 ml	50	8414646207303

\* En bandeja retráctil

EMISIONES VOLÁTILES



Presión	Tixotrópico	Viscosidad (mPa·s)	Caducidad	Abierto (Máx.)	Secado por presión	Tipo de tuberías	Tiempo de secado
PN 16	Sí	3500	2 Años	3 Min.	24h	PVC	Moderado

Grandes diámetros

Secado moderado



2026



2002



2041



2040



2009



2023



2073

## PVC Pegafor

Alta presión. Muy rápido. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido, ABS y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico.

Alta pressão. Muito rápido. Adesivo rígido especial para tubos de PVC, ABS e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



Uds/caja

2024	Tubo 125 ml con estuche dispensador	96	8414646202490
2046	Bote metálico 1 L con pincel	12	8414646204609
2047	Bote metálico 500 ml con pincel	12*	8414646204708

\* En bandeja retráctil

### EMISIONES VOLÁTILES



Presión	Tixotrópico	Viscosidad (mPas/cps)	Duración	Abierto (Máx.)	Secado por presión	Tipo de tuberías	Tiempo de secado
PN 16	Sí	9000	2 Años	2 Min.	24h	PVC y ABS	Muy rápido



## PVC Gel



**Certificación para agua potable. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido, ABS y sistemas de presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Consistencia GEL.**

**Adesivo rígido especial para tubos de PVC, ABS e sistemas de pressão. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Consistência GEL. Certificação para água potável.**

Uds/caja

2045 Bote de plástico 1 L con pincel

12 \* 8414646204500

\* En bandeja retráctil. Consulte disponibilidad



Presión	Tixotrópico	Viscosidad (mPas/cps)	Duración	Abierto (Máx.)	Secado por presión	Tipo de tuberías	Tiempo de secado
PN 16	Sí	11000	2 Años	2 Min.	24h	PVC (CPVC & ABS sin presión)	Rápido

Agua potable

No gotea

Libre de THF

## PVC New Age



**Alta presión y viscosidad. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de nueva generación. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Tixotrópico.**

**Alta pressão e viscosidade. Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão de nova geração. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Tixotrópico.**

		Uds/caja*	
2228	Bote de plástico 1 L con pincel	12 *	8414646222801
2229	Bote de plástico 500 ml con pincel	20	8414646222900
2243	Tubo de plástico 125 ml con colgador	30 *	8414646224300
2272	Bote de plástico 250 ml con pincel	24 *	8414646227202
2286	Bote metálico 1L tapa presión	12	8414646228605
2518	Tubo plástico 60ml con colgador	30	8414646251801

\* En bandeja retráctil



EMISIONES VOLÁTILES



Presión	Tixotrópico	Viscosidad (mPas/cps)	Duración	Abierto (Máx.)	Secado por presión	Tipo de tuberías	Tiempo de secado
PN 16	Sí	9000	2 Años	2,5 Min.	24h	PVC	Moderado



Libre de THF

Certificado agua potable

## PVC G10



Adhesivo especial para uniones de tubos y accesorios en instalaciones con presión (PN16). Instalaciones de sistemas de desagües, bajantes y otros sistemas sin presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad. Tixotrópico.

Adesivo especial para uniões de tubos e acessórios em instalações com pressão (PN16). Instalações de sistemas de esgotos, downpipes e outros sistemas sem pressão. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidade. Tixotrópico.

Uds/caja

2056	Bote metálico 250 ml con pincel	24 *	8414646205606
2060	Tubo de aluminio 125 ml	50	8414646206009
2062	Bote metálico 1 L con pincel	12 *	8414646206207
2063	Bote metálico 500 ml con pincel	12 *	8414646206306
2072	Bote metálico 500 ml sin pincel	12 *	8414646207204
2076	Bote metálico 1 L sin pincel	12 *	8414646207600

\* En bandeja retráctil

### EMISIONES VOLÁTILES



Presión	Tixotrópico	Viscosidad (mPas/cps)	Duración	Abierto (Máx.)	Secado por presión	Tipo de tuberías	Tiempo de secado
PN 16	Sí	7000	2 Años	2 Min.	24h	PVC	Moderado

Libre de THF

Agua potable



## PVC Instant



Especial tubería flexible. Muy rápido. Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible y ABS en sistemas de presión. **MUY RÁPIDO.**

Especial tubos flexível. Muito rápido. Adesivo rígido e flexível azul gel para tubos de PVC e ABS em sistemas em de pressão. **MUITO RÁPIDO.**

		Uds/caja	
2011	Bote metálico 250 ml con pincel	24	8414646201103
2053	Bote metálico 500 ml con pincel	12*	8414646205309
2575	Tubo plástico 125ml con colgador	30	8414646257506

\* En bandeja retráctil



### EMISIONES VOLÁTILES



Presión	Tixotrópico	Viscosidad (mPas/cps)	Duración	Abierto (Máx.)	Secado por presión	Tipo de tuberías	Tiempo de secado
PN 16	Sí	10000	1 Años	1-2 Min.	24h	PVC y ABS	Muy rápido



Condiciones húmedas

Secado súper rápido

## Soldadura CPVC



Adhesivo para tuberías y accesorios rígidos de CPVC en sistemas de agua caliente. Bajo compuesto orgánico volátil.  
Duración: 3 Años.

Adesivo para tubos e acessórios rígidos de CPVC em sistemas de água quente. Composto orgânico pouco volátil.  
Duração: 3 anos.

### HEAVY BODIED

Tuberías y accesorios de CPVC con ajuste de interferencia de 12"

CPVC HEAVY Bote metálico, 118ml  
CPVC HEAVY Bote metálico, 237ml  
CPVC HEAVY Bote metálico, 473ml  
CPVC HEAVY Bote metálico, 946ml

Uds/caja

12 \*  
12 \*  
12 \*  
12 \*

\* Consulte disponibilidad

ASTM F493



PW-DWY-SW



### MEDIUM BODIED

Tuberías y accesorios de CPVC con ajuste de interferencia de 6"

CPVC MEDIUM Bote metálico, 118ml  
CPVC MEDIUM Bote metálico, 237ml  
CPVC MEDIUM Bote metálico, 473ml  
CPVC MEDIUM Bote metálico, 946ml

Uds/caja

12 \*  
12 \*  
12 \*  
12 \*

\* Consulte disponibilidad





## Limpiador PVC

Disolvente de limpieza especial para tuberías de PVC rígido y flexible.  
Solvente para tubos e acessórios de PVC.

		Uds/caja	
205	Bote metálico 1 L	12*	8414646201103
206	Bote metálico 500 ml	12*	8414646205309
207	Bote de plástico 250 ml	35*	8414646257506
215	Bote de plástico 500 ml	12*	8414646021503
133	Bote de plástico 1 L	20*	8414646013300

\* En bandeja retráctil



YouTube

## Limpiador Universal

Limpia y desengrasa de forma fácil diversos materiales plásticos y metálicos, como PVC, CPVC y ABS, cobre, acero, acero galvanizado, etc. Preparándolos para su posterior unión.

Facilmente limpa e desengordura vários materiais plásticos e metálicos, como PVC, CPVC e ABS, cobre, aço, aço galvanizado, etc. Preparando-os para sua união posterior.



		Uds/caja	
152	Aerosol 400 ml	12	8414646015205



YouTube

## Limpiador PE

Disolvente limpiador para la realización de uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) y polifluoruro de vinilo (PVDF).

Solvente limpiador para uniões soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) e polifluoreto de vinil (PVDF). Não apropriado para policloreto de vinil (PVC-U/PVC-C) ou acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).



		Uds/caja	
128	Bote metálico 500 ml	6	8414646012808

# FORMATOS ADHESIVOS PVC

## Botes metálicos



## Botes de plástico



## Tubos de aluminio



## Tubos de plástico



## Tubos de aluminio 125ml con caja expositora



## Adhesivo plásticos rígidos



**Adhesivo rápido para pegar juguetes, poliéster, modelismo, etc.**  
Para colar brinquedos, poliéster, modelagem, etc.

		Uds/caja	
2209	Tubo de plástico 60 ml	24	8414646220999




## PVC Express



**Adhesivo PVC extra rápido para juntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC.**

Adesivo PVC extra rápido para juntas e perfis de carpintaria de PVC, acessórios e tubos de PVC.

		Uds/caja	
2074	Tubo 125 ml	30	8414646207495



Presión	Tixotrópico	Viscosidad (mPas/cps)	Duración	Abierto (Máx.)	Secado por presión	Tipo de material
PN 16	Mucho	20000	18 meses	2 Min.	24h	PVC y Carpintería PVC

## Adhesivo láminas PVC



Sellado de láminas de PVC de cubiertas en construcción.  
Secado rápido. Apto para exteriores.  
Uniones flexibles y resistentes a la humedad, frío y calor.

Selagem de lâminas de PVC de coberturas em construção. Incolor.  
Secagem rápida. Apto para exteriores. Uniões flexíveis e resistentes  
à humidade, frio e calor. Aplicação com brocha ou rolo.

4017 Bote metálico 1 L  
4018 Bote metálico 500 ml

Uds/caja

12 8414646401701  
12 8414646401800

INCOLORO

## Adhesivo coquillas



Adhesivo de contacto para encolado de planchas  
y coquillas de revestimientos térmicos flexibles  
(Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Adesivo de contacto para colagem de pranchas e coquilhas  
de revestimentos térmicos flexíveis (Armaflex, Climaflex,  
Tubex, etc.)

3228 Bote metálico 1 L con pincel  
3229 Bote metálico 500 ml con pincel

Uds/caja

12 \* 8414646322808  
12 \* 8414646322907

\* En bandeja retráctil

RÁPIDO



YouTube

USO PROFESIONAL

## Cola conductos de aire acondicionado y geotextil



Cola vinílica para conductos de fibra de vidrio en instalaciones de aire  
acondicionado. Cola vinílica para fijación de geotextil en piscinas.

Impregnação de condutas de fibra de vidro em instalações  
de ar condicionado e vendas de tecido tratado.

5027 Cubo 6 Kg

Uds/caja

2 8414646530302



CON FUNGICIDA

ANTIBACTERIAS

## Lubricante juntas elásticas



**Certificado agua potable. Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero.**

**Certificado água potável. Lubricante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço.**

		Uds/caja	
8204	Bote 1 L	12 *	8414646820403
8205	Cubo 5 L	2 (10 L)	8414646820502
8207	Cubo 2,5 L	4 *	8414646820755
8220	Bote 150 ml	24	8414646822001

\* En bandeja retráctil



YouTube

CERTIFICADO AGUA POTABLE

## Gel pasacables



**Lubricante para la instalación de cables eléctricos, tanto unipolares como multipolares, cables de telefonía y fibra óptica. Producto en base acuosa, no mancha, no gotea, atóxico e inodoro. Reduce la fricción de cables en la instalación y permite posteriores manipulaciones. Protege el cable del envejecimiento mediante una película.**

**Lubrificante para a instalação de cabos elétricos, tanto unipolares como multipolares, cabos de telefonia e fibra ótica. Produto em base aquosa, não mancha, atóxico, inodoro, não goteja, ininflamável e biodegradável.**

		Uds/caja	
8214	Bote 1 L	12	8414646821400

NO INFLAMABLE

NO TÓXICO

## Eliminador de ruidos



**Forma una capa protectora impermeabilizante sobre las paredes internas del radiador, protegiendolo de la corrosión y evitando la nueva formación de gases. Elimina factores externos que alteran el PH neutro del agua evitando gases y corrosión y proporcionando el 100% del rendimiento en la transmisión de calor de la caldera al agua, consiguiendo un alto rendimiento energético.**

**Forma uma camada protetora impermeabilizante nas paredes internas do radiador, protegendo-o da corrosão e evitando a nova formação de gases. Elimina fatores externos que alteram o pH neutro da água, evitando gases e corrosão e proporcionando 100% de rendimento na transmissão de calor da caldeira para a água, obtendo um alto rendimento energético.**

		Uds/caja	
355	Garrafa 1 L	6	8414646035500

RADIADORES DE ALUMINIO

## Quitacementos



Elimina residuos de fin de obra sin esfuerzo, restos de cemento, manchas de cal y salitre, morteros adheridos, eflorescencias salinas y manchas de óxido en fachadas y pavimentos. Indicado para materiales resistentes a los ácidos, granito, pizarra, gres, juntas de baldosas, azulejos...

A Quitacementos Unecol elimina resíduos de fim de obra sem esforço, restos de cimento, manchas de cal e salitre, argamassas aderentes, eflorescências salinas e manchas de óxido em fachadas e pavimentos.

		Uds/caja	
C01675	Bote 1 L	10	8414646033209
C02070	Garrafa 5 L	3	8414646035203



SIN ESFUERZO

## Desincrustante para trituradores de WC



Desincrusta los residuos y mantiene el triturador de inodoro libre de cal, asegurando un funcionamiento óptimo y alargando su vida útil.

Desincrusta os resíduos e mantém o triturador livre de calcário, garantindo um ótimo funcionamento e prolongando sua vida útil.

		Uds/caja	
C01540	Garrafa 5 L	3	8414646037306

## Descalcificador Profesional



Elimina la cal más incrustada en cualquier tipo de máquina, circuitos de calefacción e instalación profesional. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos.

Uso exclusivo profissional. Elimina o calcário incorporado em qualquer tipo de máquina, circuito e instalação profissional. A sua fórmula concentrada contém inibidores de corrosão para garantir a protecção dos seus equipamentos.

		Uds/caja	
C01538	Garrafa 5 L	3	8414646032905
C02132	Bote 1 L	10	8414646035401



## Limpiador de placas solares

Limpia las placas fotovoltaicas y sistemas solares, garantizando un rendimiento óptimo y alargando su vida útil. Libre de ácidos y componentes peligrosos, biodegradable. No es necesario frotar ni aclarar.

Limpa painéis fotovoltaicos e sistemas solares, garantindo ótimo desempenho e prolongando sua vida útil. Livre de ácidos e componentes perigosos, biodegradável. Não é necessário esfregar ou enxaguar.

		Uds/caja	
173	Spray 750 ml	12	8414646017308

## Limpiador de humedades



Elimina toda mancha de humedad y oscuridades provocadas por el moho en juntas de baños, pavimentos, cocinas, paredes y un largo etcétera. Su uso preventivo ayuda a mantener más limpios los azulejos. Formato spray para una cómoda y fácil aplicación. Basta rociar, esperar unos minutos, frotar y aclarar. Las manchas habrán desaparecido.

Elimina todas as manchas de umidade e escuridão causadas por mofo em juntas de banheiros, pisos, cozinhas, paredes e muito mais. Seu uso preventivo ajuda a manter os ladrilhos mais limpos. Formato spray para uma aplicação confortável e fácil. Basta borrifar, esperar alguns minutos, esfregar e enxaguar. As manchas vão sumir.

		Uds/caja	
C01539	Spray 750ml	10	8414646033100



YouTube

## Desatascador Profesional



**Desatascador profesional líquido.**  
Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías.  
Porcentaje de ácido sulfúrico 98%.

**Desentupidor profissional líquido.**  
Elimina rapidamente impurezas e resíduos das canalizações. Percentagem de ácido sulfúrico 98%.

301 Bote 500 ml (1 kilo)  
302 Bote 1 L (2 kilos)

Uds/caja

12 8414646030109  
6 8414646030208



CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN

## Desatascador Profesional Ultraconcentrado



Elimina atascos y malos olores producidos por restos de materiales orgánicos, grasas, jabón y detergentes. Utilizar en tuberías de metal o plástico de lavabos, fregaderos, duchas, bañeras, etc. Tan eficaz como el ácido sulfúrico y no necesita documentación.

Elimina congestionamentos e maus olores produzidos por restos de materiais orgânicos, graxas, sabões e detergentes. Use em tubos de banheiro, pias, chuveiros, banheiras, etc. Não é adequado para uso em alumínio ou zinco. Seu uso regular evita atolamentos e maus cheiros. Eficaz mesmo com água parada.

C02406 Bote 1 L  
C02430 Botella 500ml

Uds/caja

10 8414646240607  
12 8414646036903

SIN ÁCIDO SULFÚRICO

GRANDES ATASCOS

## Desatascador Limpia Tuberías



Elimina rápida y eficazmente atascos producidos por materia orgánica (jabón, cabello, papel, grasas, trapos, alimentos etc.) en todo tipo de tuberías y desagües (lavabos, fregaderos, duchas, bañeras ...). Su uso mensual previene la formación de atascos y elimina los malos olores en desagües. No ataca a las tuberías.

Elimina rápida e eficazmente entupimentos provocados por matéria orgânica (sabão, cabelo, papel, gorduras, panos, alimentos etc.) em todo o tipo de tubagens e esgotos (lavatórios, lava-louças, duchas, banheiras, etc.). O seu uso mensal previne a formação de entupimentos e o surgimento de maus olores nos esgotos. Não ataca as tubagens. Não contém ácido sulfúrico.

SIN ÁCIDO SULFÚRICO

C02220 Bote 1 L

Uds/caja

10 8414646035302

# DESATASCADORES



## *Profesional con Sulfúrico*

98% de ácido sulfúrico  
Autorización REACH  
Con inhibidores de corrosión

## *Profesional Ultraconcentrado*

Sin ácido sulfúrico Incluso con agua estancada Para grandes atascos

## *Desatascador Limpiatuberías*

Limpia y previene atascos  
Sin ácido sulfúrico  
Elimina olores de atascos

## Cáñamo



**Cáñamo para uniones roscadas, en madeja y en dispensador.**  
Cânhamo para uniões roscadas em madeixa e em bobina.

		Uds/caja	
300	Dispensador 80 g	12	8414646030000
306	Bolsa 200 g	24	8414646030604



AGUA POTABLE

## Pasta densa para cáñamo



**Fibra de cáñamo en masilla para uniones roscadas.**  
Fibra de cânhamo em massa para uniões de rosca.

		Uds/caja	
333	Tubo 100 g con colgador	12	8414646030000
307	Bote 150 g	12	8414646030604
322	Bote 400 g	12	8414646032202



AGUA POTABLE

## Sellador roscas metálicas



**Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados. Agua caliente y fría e instalaciones de gas (butano, propano, gas ciudad, fueloil e hidrocarburos), así como para instalaciones de calefacción.**

**Vedante líquido à base de PTFE para conexões metálicas roscadas. Indicado para o abastecimento de água quente e fria e instalações de gás (butano, propano, gás de cidade, fuelóleo e hidrocarbonetos), bem como para instalações de aquecimento.**

		Uds/caja	
8637	Tubo flexible 50 ml	12	8414646863707
8641	Tubo flexible 250 ml	6	8414646864100
8663	Tubo flexible 75 ml	12	8414646866302



CERTIFICADO AGUA POTABLE

CERTIFICADO USO GAS

## Super Hilo



Hilo Sellador indicado para la estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas hasta 4" de diámetro y cualquier presión, y en instalación de líneas de aire comprimido, creando uniones de sellado total e inmediato. Resiste temperaturas, aceites, ácidos, bases diluidas, choques y vibraciones. Es apto para plásticos (PE, PP, PVC, ABS) y metales (acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón, cromados, niquelados o galvanizados). 160 metros sella 400 roscas de 1/2".

Fio vedante indicado para vedação de juntas de tubos roscados plásticos e/ou metálicos de até 4" de diâmetro e qualquer pressão, e na instalação de linhas de ar comprimido, criando juntas de vedação total e imediata. É reajustável até 45°. Permite desmontar e reaproveitar roscas com uma nova rosca, sem perder o aperto. Resiste a temperaturas, óleos, ácidos, bases diluídas, choques e vibrações. É adequado para plásticos (PE, PP, PVC, ABS) e metais (aço, aço inoxidável, cobre, bronce, latão, cromado, niquelado ou galvanizado). 160 metros veda roscas de 400 1/2".

Uds/caja

8408 Super Hilo, Dispensador 160m	24	8414646840807
8410 Super Hilo, Dispensador 80m	24	8414646841002

REAJUSTABLE HASTA 45°

PERMITE DESMONTAR Y REUTILIZAR ROSCAS



YouTube



### MÚMERO DE VUELTAS POR DIÁMETRO TUBERÍA

Diámetro Tubería metálica*	Número de vueltas
1/2"	6-8
3/4"	7-9
1"	8-12
1 1/2"	10-15
2"	15-25
2 1/2"	20-30
3"	25-35
3 1/2"	30-40
4"	35-45

\*Para roscas plásticas el número de vueltas recomendado es el doble.

## Manta para soldadura



2 CARAS

LIBRE DE AMIANTO

Protege los materiales y zonas cercanas cuando se realizan soldaduras para cobre con soplete de llama, ideal también como estera de mesa en trabajos de soldadura blanda. Su tejido ignífugo multicapa aísla del calor y le confiere una alta protección, resistiendo temperaturas punta de 1.400°C. Flexible, adaptable a cualquier espacio. Funcional por ambas caras.

Protege os materiais e áreas próximas quando se realiza a soldagem de cobre com maçarico de chama, também ideal como tapete de mesa em trabalhos de solda macia. Seu tecido à prova de fogo multicamadas isola o calor e lhe confere alta proteção, resistindo a temperaturas máximas de 1.400°C. Flexível, adaptável a qualquer espaço. Funcional em ambos os lados.

		Uds/caja	
7010	Manta de 50 cm x 35 cm, NEGRA	1	8414646701009

## Soldadura Química



Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.

Soldadura química em frio para tubos e acessórios metálicos sem rosca. Produz soldaduras rápidas e limpas.

		Uds/caja	
8642	Bote con caja individual 10 ml	24	8414646864292



YouTube

SIN NECESIDAD DE SOPLETE

## Estearina



Aleación para soldadura blanca, para aplicar sobre elementos de plomo y zinc antes de su soldadura.

Liga para soldagem branca, para aplicar em elementos de chumbo e zinco antes de soldar.

		Uds/caja	
7009	Barra 200 g	10	8414646700903



## Gel protector térmico

Evapora y absorbe el calor, evitando deformaciones y quemaduras en los materiales próximos a la zona de soldadura. Es pulverizable y gel a la vez. Ideal para la protección de materiales sensibles a las altas temperaturas como el vidrio, aluminio, materiales sintéticos, gomas, juntas de asiento, madera, etc.

Evapora e absorve calor, evitando deformações e queimaduras em materiais próximos à área de soldagem. É spray e gel ao mesmo tempo. Ideal para a proteção de materiais sensíveis a altas temperaturas como vidro, alumínio, materiais sintéticos, borracha, juntas de assento, madeira, etc. Não requer limpeza, evapora por conta própria.

		Uds/caja	
174	Spray 750 ml	12	8414646017407



YouTube

NO REQUIERE LIMPIEZA

## Decapante para soldar

Decapantes para soldar, proporcionan limpieza para una perfecta difusión del estaño y soldaduras sin fallos. Disponibles en líquido, gel y pasta.

Decapantes para soldar, proporcionam limpeza para uma perfeita difusão do estanho e soldaduras sem falhas. Disponíveis em líquido, gel e pasta.



		Uds/caja	
7004	Bote con pincel 100 ml, LIQUIDO	12	8414646700408
7005	Bote con pincel 140 g, PASTA	24	8414646700507
7007	Bote con pincel 100 g, GEL	12	8414646700705

CERTIFICADO AGUA POTABLE



YouTube

## Lana de acero

Lana de acero para la limpieza y lijado de tuberías y empalmes de cobre antes del proceso de soldadura o pegado.

Material de gran flexibilidad, perfecto para superficies curvadas. Duraderos, resistentes al agua y disolventes.

Fibra abrasiva e lâ de aço para a limpeza e lixamento de tubagens e juntas de cobre antes do processo de soldadura ou colagem.

Material de alta flexibilidade, ideal para superficies curvas.

Duradoras, resistentes à água e aos solventes.



		Uds/caja	
7019	Bolsa 6 piezas	12	8414646701900



YouTube

## Detector de fugas de gas



Rápido y seguro. Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido de forma rápida y segura.

Rápido e seguro. Produto à base de tensioativo sintético que localiza fugas de gás ou ar comprimido de forma rápida e segura.

7957 Spray 400 ml

Uds/caja

12

8414646795701

## Reparador impermeable



Sella agujeros y grietas mediante una película flexible resistente a agentes atmosféricos, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades, quedando una superficie lisa y pintable.

Sela buracos e fissuras através de uma película flexível resistente aos agentes atmosféricos, evitando a infiltração de água e o aparecimento de óxido e humidade, deixando uma superfície lisa e pintável.

7944 Spray 500 ml

Uds/caja

12

8414646794407

SPRAY SELLANTE



YouTube

## Marcadores 360° agua caliente y fria



Pintura profesional fluorescente para señalización de obras públicas, instalaciones, etc. Aplicable en todo tipo de superficies: hormigón, asfalto, madera, ladrillo, metal, madera, tierra etc. Se puede utilizar en todas las posiciones por la válvula dosificadora especial 360°. Producto de secado rápido, permanente y resistente a la humedad y rayos UV.

Tinta profissional fluorescente para sinalização de obras públicas, instalações, etc. Aplicável em todos os tipos de superfícies: concreto, asfalto, madeira, tijolo, metal, madeira, terra, etc. Pode ser usado em todas as posições devido à válvula dosadora especial de 360°. Produto de secagem rápida, permanente e resistente à umidade e aos raios UV.

7965 Spray 500 ml, ROJO

Uds/caja

12

8414646796500

7967 Spray 500 ml, AZUL

12

8414646796708

AGUA CALIENTE / FRIA

## Venda de reparación



Repara todo tipo de materiales, metal (hierro, aluminio, cobre..), plásticos (PVC), madera, etc. Detiene y repara fugas en tuberías, soporta presión hasta 10 bares. Adecuado para uso doméstico e industrial. Repara tuberías de diámetro 3/8" hasta 1".

Repara e retém as fugas de todos os tipos de tubos. Ideal para todo o tipo de materiais, como metais (por exemplo, ferro, alumínio e cobre), plásticos e elementos de PVC. Adequado para utilização doméstica e industrial. Tubos com pressão até  $\leq 10$  bar. Para parar tubagens de 3/8" a 1" de diámetro.

Uds/caja

400 Venda de 5 cm x 130 cm en estuche 12 8414646040009



YouTube

## Masilla epoxi



Masilla de dos componentes concéntricos o separados, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez seca se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones.

Massa de dois componentes concêntricos ou separados, que se amassa como a plasticina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações.

Uds/caja

8102 Blister 2 componentes 75 g 24 8414646810299  
8109 Bolsa 500 g (2x250 g) 10 8414646810909  
8121 Tubo con colgador 125 g 24 8414646812194  
8120 Blister con tubo 60 g 12 8414646812095



YouTube



## Esmalte restaurador



Para desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc. No amarillea.

Para esburacamento em banheiras, lavabos, eletrodomésticos, etc. Não amarelece.

		Uds/caja	
5160	Blister con bote 20 ml con pincel	12	8414646516092



YouTube

NO AMARILLEA

## Antideslizante



Antideslizante de superficies es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general.

Antiderrapante é um produto específico para a tratamento de superfície como escadas rampas placas chuveiro cozinhas e pisos em geral.

		Uds/caja	
7900	Spray 200 ml	12	8414646790003
356	Garrafa 1L	10	8414646035609



YouTube

## Masilla fontanería



Masilla blanca para sanitarios en base látex. Ideal para el relleno de juntas hidráulicas en sifones, inodoros, lavabos, sumideros, bañeras, bidets...

Massa branca à base de látex para banheiros. ótimo para ele enchimento de juntas hidráulicas em sifões, vasos sanitários, pias, pias, banheiras, bidês... Não endurece, não é corrosivo, é impermeável e elástico.

		Uds/caja	
8115	Bote 500 g	8	8414646811500
8116	Bote 1 Kg	12	8414646811609




YouTube

NO ENDURECE

NO CORROSIVA

## Cintas aluminio



Para sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas, paneles aislantes, etc. Con acabado exterior color aluminio o blanco, para tubos lacados y negro especial estufas.

Para selagem de condutas de ar condicionado, chaminés, painéis isolantes, etc. Com acabamento exterior cor alumínio ou branco ou preto, para tubos laqueados.

		Uds/caja	
8490	Cinta 10 m x 50 mm, 30 micras	24	8414646849008
8499	Cinta 50 m x 50 mm, 30 micras	24	8414646849909
8403	Cinta 10 m x 50 mm, 50 micras	24	8414646840302
8439	Cinta 50 m x 50 mm, 50 micras	24	8414646843907
8414	Cinta 50 m x 75 mm, 30 micras	24	8414646841408
8432	Cinta 10 m x 50 mm blanca, 30 micras	24	8414646843204
8434	Cinta 45 m x 50 mm blanca, 30 micras	24	8414646843402
8465	Cinta 10 m x 50 mm negra, 30 micras	24	8414646846502



YouTube

RESISTE ALTAS TEMPERATURAS



## Cinta PVC

Protección de tuberías metálicas, aéreas o enterradas y cables eléctricos.

Proteção de tubos metálicos, aéreos ou enterrados e cabos elétricos.

		Uds/caja	
8425	Cinta 33 m x 50 mm	12	8414646842504

## Banda adhesiva de butilo

Banda adhesiva de butilo que sella e impermeabiliza. Reparación de canalones, para juntas en terrazas, estanqueidad en tejados, etc.

Banda adesiva de butil que sela e impermeabiliza. Reparação de condutas, para juntas em varandas, estanquidade de telhados, etc.



		Uds/caja	
8427	Cinta 10 m x 100 mm	12	8414646842702



YouTube

## Cintas PTFE

Cintas PTFE alta calidad y con las mayores densidades del mercado.

Fitas PTFE de alta qualidade e com as maiores densidades do mercado.



CERTIFICADAS PARA  
AGUA POTABLE



		Uds/caja	
8438	Cinta 12 m x 12 mm x 0,075mm, 0.28 g/cm <sup>3</sup>	250	8414646843808
8440	Cinta 50 m x 19 mm x 0,1 mm, 0.40 g/cm <sup>3</sup>	25	8414646844003
8441	Cinta 50 m x 25 mm x 0,1 mm, 0.52 g/cm <sup>3</sup>	25	8414646844102
8442	Cinta 12 m x 12 mm x 0,075mm, 0.35 g/cm <sup>3</sup>	250	8414646844201
8456	Cinta 12 m x 12 mm x 0,1 mm, 0.35 g/cm <sup>3</sup>	250	8414646845604
8457	Cinta 50 m x 19 mm x 0,1 mm, 0.52 g/cm <sup>3</sup>	25	8414646845703
8477	USO GAS Cinta 12 m x 12 mm x 0,1 mm, 0.70g/cm <sup>3</sup>	250	8414646847707
8492	Cinta 25 m x 25 mm x 0,2 mm, 0.40 g/cm <sup>3</sup>	25	8414646849206

## Cinta aislante

Cinta adhesiva de PVC para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos.

Fitacola de PVC para isolamento de junções de fios e cabos elétricos.



		Uds/caja	
8437	Cinta 20 m x 19 mm	48	8414646843709
8466	Cinta 15 m x 19 mm	24	8414646846601

## Cinta señalización

Para delimitar grandes espacios tanto en interior como exterior.

Para delimitar espaços grandes tanto no interior como no exterior.



		Uds/caja	
8448	Cinta 200 m x 70 mm	12	8414646844805

*Las únicas  
Cintas de PTFE  
certificadas para  
agua potable*

**unecol**  
adhesive ideas



Nº 1609550

## Cinta Selladora Cubrejuntas



RESISTENTE AL MOHO

Sellador autoadhesivo de PVC blanco para protección y recubrimiento de juntas entre superficies en zonas húmedas como pueden ser baños y cocinas. Impermeable. Rápido y fácil de aplicar. Resistente al moho.

Selante auto-adesivo de PVC branco para proteção e revestimento de juntas entre superfícies em áreas úmidas, como banheiros e cozinhas. Impermeável. Rápido e fácil de aplicar. Resistente ao molde.

Uds/caja

7700 Cinta 22 mm x 2,4 m en blister

24

8414646770098



YouTube

## Cinta antideslizante



Válida para interior y exterior. Alta adhesividad

Válida para interior e exterior. Nivel alto de aderência.

Uds/caja

8401 Cinta 10 m x 50 mm, NEGRA

12

8414646840104

7704 Cinta 10m x 50mm, TRANSPARENTE

12

8414646770401

7706 Cinta 5m x 25mm, LUMINISCENTE

12

8414646770609

7707 Cinta 5m x 50mm, AMARILLA-NEGRA

12

8414646770708

## Cinta autovulcanizable



Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, empalmes de cables eléctricos, etc

Reparação de tubos de polietileno, acoplamentos de motores, junções metal, PVC rígido e flexível, de cabos elétricos, etc.

Uds/caja

8443 Cinta 9 m x 19 mm

22

8414646844393

8444 Cinta 2,5 m x 19 mm

24

8414646844492



YouTube

## Cinta coquillas



Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno para aislamiento y protección de tuberías.

Fita auto-adesiva de espuma de polietileno para isolamento e proteção de tubos.

Uds/caja

8435 Cinta 15 m x 50 mm, NEGRO

12

8414646843501

7703 Cinta 15 m x 50 mm, BLANCO

12

8414646770302

## Cinta Reparadora Instant



Cinta reparadora impermeable autoadhesiva. Agarre inmediato. Repara al instante cualquier fuga de agua. Une, pega y sella sobre cualquier material. Aplicable en seco, húmedo e inmersión. Flexible. Resistente al agua salada y temperaturas (-45°C +90°C).

Fita reparadora impermeável autocolante. Agarramento imediato. Repara imediatamente qualquer fuga de água. Une, cola e sela sobre qualquer material. Aplicável a seco, húmido e imersão. Flexível. Resistente à água salgada e temperaturas (-45°C +90°C).

		Uds/caja	
7709	Cinta 10cm x1,5m, BLANCA	6	8414646770906
7710	Cinta 10cm x1,5m, NEGRA	6	8414646771002
7711	Cinta 10cm x1,5m, TRANSPARENTE	6	8414646771101

## Cinta americana



Cinta americana multiusos. Repara, protege, embala, ata, aísla fija y refuerza. Fita americana multi-uso. Repara, protege, embala, ata, isola, fixa e reforça.

		Uds/caja	
8407	Cinta 10 m x 50 mm	24	8414646840708
8412	Cinta 25 m x 50 mm	12	8414646841200

## Cinta doble cara



Cinta multiusos que adhiere sobre infinidad de superficies. Fija tanto en posición horizontal como vertical.

Fita multi-uso que adere a numerosas superficies. Fixao tant em posição horizontal como vertical.

		Uds/caja	
8426	Cinta 5 m x 19 mm en estuche	12	8414646842696

USO INTERIOR Y EXTERIOR

## Precinto Embalaje



Precintado de cierres y cajas. Alta resistencia a la rotura.

Selagem de fechos e caixas. Alta resistência à rutura.

		Uds/caja	
8459	Cinta 132 m x 48 mm, MARRÓN	36	8414646845901
8460	Cinta 132 m x 48 mm, TRANSPARENTE	36	8414646846007
8463	Cinta 66 m x 48 mm, MARRÓN	36	8414646846304
8464	Cinta 66 m x 48 mm, TRANSPARENTE	36	8414646846403

# Expositor



8950 Expositor lineal metal, 1 m x 2 m x 0.5 m



9000 Expositor lineal metal, 0,5 m x 2 m x 0.5 m

## Silicona sanitarios



Sellado de mamparas, azulejos, bañeras.  
Ideal para sanitarios. Alta calidad.

Selagem de divisórias, azulejos, banheiras.  
Ideal para louça sanitária. Alta qualidade.

8501 Cartucho 300 ml, BLANCO  
8502 Cartucho 300 ml, TRANSLUCIDA

Uds/caja

24 8414646850103  
24 8414646850202

### EMISIONES VOLÁTILES



## Silicona multiusos



Sellado de cristales y ventanas, bañeras, lavabos, etc.  
Ideal para bricolaje.

Selagem de vidros e janelas, banheiras, lavatórios, etc.  
Ideal para bricolagem.

8585 Cartucho 280 ml, BLANCO  
8586 Cartucho 280 ml, TRANSLUCIDA

Uds/caja

12 8414646858505  
12 8414646858604

### EMISIONES VOLÁTILES



## Silicona extra



Para pequeños arreglos en ventanas, juntas, bañeras, etc.  
El blister incorpora cánula y llave exprimidora.

Para pequenos arranjos em janelas, juntas, banheiras, etc.  
O blister incorpora cânula e chave espremedora.

6111 Tubo 50 ml, BLANCO  
6112 Tubo 50 ml, TRANSLUCIDA

Uds/caja

24 8414646611193  
24 8414646611292

### EMISIONES VOLÁTILES



## Sellador piscinas



REPARA FUGAS SIN NECESIDAD DE OBRA

Sellador especializado en tapar pequeñas fugas y grietas en piscinas mediante la solidificación del producto en contacto con el aire de la fuga. Gresite, Liners, Vinílicos, hormigón...

Vedante especializado em tapar pequenas fugas e gretas em piscinas, depósitos, fontes, balsas e tubos através da solidificação do produto em contacto com o ar da fuga. Gresite, Liners, Vinil, concreto...

		Uds/caja	
377	Botella 1L	6	8414646037702



YouTube

1L = 80M3

## MS Pega sella



APLICABLE CON HUMEDAD

Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Aplicable con humedad.

Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior. Aplicável com umidade.

		Uds/caja	
8505	Cartucho 280 ml BLANCO	12	8414646850509
8506	Cartucho 280 ml TRANSPARENTE	12	8414646850608



YouTube

## Adhesivo especial piscinas



PEGA EN INMERSIÓN

Sellado y/o pegado elástico en piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado de gresites, azulejos, elementos decorativos, skimmers y fisuras.

Vedação e/ou colagem elástica em piscinas de construção, poliéster e portáteis. Essas ligações podem ser feitas em imersão, úteis para selar juntas e juntas.

		Uds/caja	
8524	Tubo 150g	12	8414646852404

## Masilla refractaria



Sellador resistente al fuego (hasta 1250°).  
Sella, repara y tapa fisuras en materiales refractarios,  
así como estufas y chimeneas. Es pintable.

Mástique resistente a temperaturas de até 1.250°,  
que não se expande nem se contrai com o calor.

8394 Cartucho 310 ml

Uds/caja

12

8414646839405

## Masilla de poliuretano



Pegamento de poliuretano, para carpintería interior  
y exterior. Albañilería, cubiertas, tejas, baldosas,  
azulejos, enchufes, juntas de canales, etc.

Cola de poliuretano, para carpintería interior e exterior.  
Alvenaria, coberturas, telhas, cerâmicas, azulejos,  
tomadas, juntas de canais, etc.

7801 Cartucho 300 ml, BLANCO

7802 Cartucho 300 ml, GRIS

Uds/caja

12

8414646780103

12

8414646780202

EMISIONES VOLÁTILES



YouTube

## Espuma de poliuretano



Aislamiento térmico, acústico o eléctrico.

Isolamento térmico, acústico ou elétrico.

8701 Spray 750 ml

8702 Pistola en Spray 750 ml

8704 Limpiador en spray 500 ml

8705 Pistola aplicadora de limpiador

Uds/caja

12

8414646870101

12

8414646870200

12

8414646870408

1

8414646870507



YouTube

## Stop clavos



Uso profesional y bricolaje. Sin disolventes.  
Une y repara todo tipo de materiales.

Uso profissional e bricolagem. Sem dissolventes.  
Une e repara todos os tipos de materiais.

		Uds/caja	
8311	Tubo 150 g con colgador	12	8414646831195
8313	Cartucho 310 ml	12	8414646831300

## Pistolas silicona



		Uds/caja	
7607	Pistola con cremallera	24	8414646760709
7614	Pistola reforzada naranja	12	8414646761409



## Contacto profesional



**Adhesivo de contacto profesional, más rápido y resistente. Sin tolueno. Resiste altas temperaturas.**

**Adesivo de contacto profissional, mais rápido e resistente. Sem tolueno. Resiste a altas temperaturas.**

3218 Lata metálica 5 L

Uds/caja

4 8414646321801

## Contacto multiusos



**Adhesivo de contacto multiusos, alta resistencia, sin tolueno.**

**Adesivo de contacto multi-uso, alta resistência, sem tolueno.**

3219 Bote metálico 1 L

3220 Bote metálico 500 ml

3221 Bote metálico 250 ml

3222 Tubo 125ml con estuche y caja expositora

3225 Bote con pincel 500 ml

Uds/caja

12 \* 8414646321900

12 \* 8414646322006

24 \* 8414646322105

48 8414646322297

12 \* 8414646322501

\* En bandeja retráctil



## Adhesivo contacto en spray



**Adhesivo de contacto en spray reposicionable. Para papel, cartón, fibra de vidrio. Imprescindible en artes gráficas y aeromodelismo.**

**Adesivo de contacto reposicionável em spray ou pulverizador. Para papel, cartão, fibra de vidro. Imprescindível em artes gráficas e aeromodelismo.**

3207 Spray 400 ml

Uds/caja

12 8414646320705

## Cola para papel pintado



**Celulósico para la colocación de papel pintado. Preparación rápida sin formación de grumos. Fácil aplicación.**

**Material celulósico para colocação de papel pintado. Preparação rápida sem formação de grumos. Fácil aplicação.**

	Uds/caja	
1007 Caja 125 g	12*	8414646100703

\* En bandeja retráctil

## Cola blanca para madera

**Adhesivo vinílico de fácil aplicación. Para pegado de madera, tablex o similares, tejidos, cartón, corcho, papel, etc.**

**Adesivo vinílico de fácil aplicação. Para colar madeira, tablex (hard-board) ou produtos semelhantes, tecidos, cartão, cortiça, papel, etc.**

	Uds/caja	
5112 Bote 1000 g	12*	8414646511202
5113 Bote con cánula 500 g	12	8414646511301
5128 Bote con cánula 125 g	12	8414646512803
5129 Bote con cánula 250 g	12	8414646512902
5152 Bote con cánula 750 g	12	8414646515200

\* En bandeja retráctil

### EMISIONES VOLÁTILES



## Adhesivo Corcho Blanco

**Pegado de placas y zócalos de poliestireno y aislantes de poliestireno expandido. Consistencia en gel, evita el descuelgue en aplicaciones sobre superficies inclinadas o techos.**

**Colagem de placas e bases de poliestireno e isolantes de poliestireno expandido. Consistência em gel, evita o descolamento nas aplicações sobre superficies inclinadas ou tetos.**

	Uds/caja	
4014 Bote tapa presión 1L	12	8414646401404

## Cola blanca rápida y resistente

**Cola vinílica de rápido fraguado y elevada resistencia final. Para chapeado, mechoneado, montado, macizado, armazones, etc.**

**Cola vinílica de consolidação rápida e resistência final elevada. Para chapas, madeixas de fibras naturais, montagens, enchimentos, armações, etc.**

	Uds/caja	
5002 Garrafa 6 Kg	1 (6Kg)	8414646500206
5004 Garrafa 30 Kg	1 (30Kg)	8414646500404

## Super Glue Supertite

El único cianoacrilato fabricado en España. Super Rápido y potente. Multimaterial: madera, cerámica, metal, plásticos. Múltiples presentaciones: líquido, gel, flexible, con pincel, packs...

O único cianoacrilato fabricado na Espanha. Super rápido e poderoso. Multimaterial: madeira, cerâmica, metal, plásticos. Múltiplas apresentações: líquido, gel, flexível, com pincel, packs...



		Uds/caja
2400	Super Glue 3g	24
2722	Super Glue 3x3g	24
2403	Super Glue 3x1g	24
2402	Super Glue 5g	24
2430	Super Glue 3g + Limpiador 3g	24
2412	Limpipegamentos 3g	24
2408	Super Glue Gel 3g	24
2515	Super Glue 3g + Super Glue Gel 3g	24
2513	Super Glue Gel 3x1g	24
2507	Super Glue 3g + Super Glue Gel 3g + Limplapegamentos 3g	24
2431	Super Glue 20g	12
2405	Super Glue 10g	24
2416	Super Glue Pincel 7g	24
2411	Super Glue Flexible 3g	24

NUEVO ENVASE SOSTENIBLE



# Nueva gama de adhesivos con envases 100% libres de plástico



NUEVA WEB | SUPERTITE.COM



## HECHO EN ESPAÑA

En nuestra  
fábrica de  
Almussafes  
(Valencia)



Nuestra fábrica cuenta con placas solares para generar el 50% de la energía necesaria, dejando de emitir 27 toneladas de CO2 mensuales a la atmósfera

## 100% LIBRE DE PLÁSTICO

- 1<sup>ER</sup> Envase sin plástico
- 100% Reciclable
- 85% Origen reciclado

Tamaño real  
de tubo en  
cada packaging

Envase de  
seguridad.  
**Antirrobo**



El único fabricante de Cianoacrilato (Super Glue) de Europa  
**MADE IN SPAIN**

## Cola Plásticos Flexibles



Skay, polipiel, tejidos plásticos...  
Pega de forma de rápida, segura y resistente.

Couros sintéticos, tecidos de plástico...  
Cole de forma rápida, segura e duradoura.

			Uds/caja
2440	Cola plásticos flexibles	20ml	24

## Cola Plásticos Rígidos



Pega de forma de rápida, segura y resistente  
materiales como PVC, ABS, poliéster, metacrilato...

Indicada para PVC, ABS, poliéster, metacrilato, etc.  
Cole de forma rápida, segura e duradoura.

			Uds/caja
2428	Cola plásticos rígidos	20ml	24

## Multiusos 360°



Especial para plástico, metal, cuero, madera... Ideal para  
reparaciones domésticas, bricolaje y manualidades. Increíblemente  
fuerte, resistente, flexible, permanente y a prueba de agua.

Indicada para plástico, metal, couro, madeira, etc.  
Ideal para trabalhos de bricolagem, artesanato e de  
reparação em casa. Incrivelmente forte, resistente,  
flexível, duradoura e impermeável.

			Uds/caja
2725	Multiusos 360°	20ml	24



## Cola Maquetas y Modelismo

Figuras, escenografía, barcos, trenes...

**Uniones limpias y perfectas para poliestireno y plásticos rígidos.**

Figurinos, elementos cenográficos, barcos. Resultado limpo e perfeito.

		Uds/caja
2446	Cola maquetas y modelismo 20ml	24



## Corcho Blanco

Especial para manualidades con poliestireno expandido.

**Recomendado para aplicaciones domésticas como pegado de placas decorativas, espuma rígida... No gotea.**

Indicada para poliestireno expandido, placas decorativas, espuma rígida, etc. Especialmente concebida para aplicações difíceis e superficies inclinadas ou verticais. Não vaza.

		Uds/caja
2453	Cola corcho blanco 20ml	24



## Pegamento Universal

Figuras, escenografía, barcos, trenes...

**Uniones limpias y perfectas para poliestireno y plásticos rígidos.**

Indicada para cartolina, cortiça, têxteis, porcelana, etc. Ideal para trabalhos manuais e reparações domésticas.

		Uds/caja
2429	Pegamento universal 20ml	24

## Eco Cola universal



**Skay, polipiel, tejidos plásticos...**  
**Pega de forma de rápida, segura y resistente.**  
 Papel, cartolina, cartão, cerâmica...  
 Aplicação simples e precisa. Ideal para trabalhos de bricolagem e artesanato.

		Uds/caja
2440	Eco cola universal 20g	24

## Cola Blanca



**Madera, formica, cartón, conglomerado...**  
**¡La cola de siempre, sin disolventes!**  
**Limpia y fácil de usar.**  
 Madeira, fórmica, cartolina, aglomerados de madeira, etc. A cola de sempre, sem solventes!

		Uds/caja
2428	Cola blanca 20ml	24

## Cola Textil



**Algodón, lino, fieltro, vaquero... Olvídate de coser bordes y bajos de tus prendas. Sin disolventes.**  
 Indicada para algodão, linho, feltro, ganga...  
 Não contém solventes.

		Uds/caja
2414	Cola textil 20g	24



## Extra fuerte

**Uniones flexibles y extremadamente resistentes.**

**No pega los dedos y no contiene disolventes!**

**Permite correcciones durante un minuto.**

**Articulações flexíveis e extremamente resistentes.**

**Não se cola aos dedos e não contém solventes!**

**Permite correções durante um minuto.**

2755 Extra fuerte 30g

Uds/caja

12



**Solución rápida y efectiva para reparar daños en el neumático de forma segura y duradera. Su fórmula especializada sella al instante pequeñas grietas o muescas garantizando resistencia y flexibilidad. Fácil de aplicar y compatible con la mayoría de los neumáticos de automóviles, motocicletas, bicicletas y patinetes. Ideal para emergencias o mantenimiento.**

**Solução rápida e eficaz para reparar danos no pneu de forma segura e duradoura. Sua fórmula especializada sela instantaneamente pequenas fissuras ou entalhes, garantindo resistência e flexibilidade. Fácil de aplicar e compatível com a maioria dos pneus de automóveis, motocicletas, bicicletas e patinetes. Ideal para emergências ou manutenção.**

2561 adhesivo caucho 3x1g

2562 adhesivo caucho 2x5g

Uds/caja

24

24



## Cola contacto sin disolventes

**Uniones rápidas, seguras y resistentes.**

**Flexible, soporta vibraciones.**

**Ideal para reparaciones en bolsos, zapatos, etc..**

**Articulações rápidas, seguras e resistentes.**

**Flexível, resiste a vibrações.**

**Ideal para reparações em malas, sapatos, etc.**

2497 Cola contacto sin disolventes 20g

Uds/caja

24

## Adhesivo de Contacto Transparente



Ideal para conseguir uniones de calidad invisibles, máxima resistencia y uniones transparentes. Pega: maderas, contrachapados, aglomerados y laminados decorativos, corcho, cuero, piel, goma y caucho, y también se puede aplicar en materiales sintéticos y textiles.

Ideal para obter uniões de qualidade invisíveis, com máxima resistência e uniões transparentes. Cola: madeiras, contraplacados, aglomerados e laminados decorativos, cortiça, couro, pele, borracha e caucho, podendo também ser aplicada em materiais sintéticos e têxteis.

		Uds/caja
2588	Tubo 125ml	30
2589	Bote 250ml	12
2590	Bote 400ml	6

FLEXIBLE

EXTRAFUERTE

## Cola Blanca transparente



Cola blanca rápida y de fácil aplicación. Una vez seca es transparente, creando uniones muy resistentes sobre todo tipo de materiales, como madera, papel, cartón, tejidos, corcho, moqueta, cuero, etc.

Cola branca rápida e de fácil aplicação. Uma vez seca, é transparente, criando uniões muito resistentes em todo o tipo de materiais, como madeira, papel, cartão, tecidos, cortiça, alcatifa, couro, etc.

		Uds/caja
2549	Blisterbox 20g	24
2548	Botella 120g	12
2569	Botella 250g	6
2570	Botella 500g	12

RÁPIDA

## Silicona espejos



Sellador de silicona monocomponente, super resistente para el pegado de espejos y mamparas de baño. el sellador se transforma en un caucho elástico y resistente a la humedad, a los rayos uv y a las condiciones climáticas adversas. excepcional capacidad de adhesión y alta flexibilidad para adaptarse a movimientos. contiene fungicidas que evitan el ennegrecimiento.

Selante de silicone monocomponente, super resistente para a colagem de espelhos e divisórias de banho. o selante transforma-se em uma borracha elástica e resistente à humidade, aos raios uv e às condições climáticas adversas. excepcional capacidade de adesão e alta flexibilidade para se adaptar a movimentos. contém fungicidas que evitam o escurecimento.

		Uds/caja
2401	Cartucho 260ml	12

ULTRA ADHERENCIA

RÁPIDA

## Silicona sanitaria



Sellador especial para sanitarios y cocinas, excelente adherencia y gran flexibilidad sobre diversos materiales. previene la aparición de moho, es resistente al frío/calor, humedad, intemperie y envejecimiento.

Vedante especial para sanitários e cozinhas. excelente aderência e alta flexibilidade sobre diversos materiais. previne o aparecimento de bolor, é resistente ao frio/calor, humidade, condições climáticas e envelhecimento

		Uds/caja
2776	Blanca, Cartucho 260ml	12
2777	Transparente, Cartucho 260ml	12

RESISTENTE AL MOHO

## Silicona multiusos



Sellador de juntas de bañera, duchas, fregaderos, mamparas, alicatados, trabajos en cuartos de baño y cocinas en general, manualidades, etc. gran adherencia en sanitarios y cerámicas.

Vedante de juntas de banheira, duchas, lava-louças, anteparos, obras de azulejos, trabalhos em casas de banho e cozinhas em geral, trabalhos manuais, etc. forte aderência em sanitários e cerâmicas.

		Uds/caja
2404	Gris, Cartucho 260ml	12
2406	Blanca, Cartucho 260ml	12
2407	Transparente, Cartucho 260ml	12
2458	Negra, Cartucho 260ml	12

SELLADO TOTAL

RESISTENTE AL MOHO

## Acrílicos



Selladores monocomponentes, flexibles, duraderos y de gran resistencia, sin disolventes y sin olor. Fácilmente aplicables con pistola. La solución para grietas, uniones de madera, cemento, ladrillos, PVC, aluminio y un largo etcétera, de forma permanente y resistente.

Selantes monocomponentes, flexíveis, duráveis e de grande resistência, sem solventes e sem odor. Facilmente aplicáveis com pistola. A solução para fissuras, uniões de madeira, cimento, tijolos, PVC, alumínio e muitos outros materiais, de forma permanente e resistente.

		Uds/caja
2550	JUNTAS Y GRIETAS, 260mL	12
2551	PUERTAS Y VENTANAS, 260mL	12
2552	ZÓCALOS Y RODAPIÉS, 260mL	12
2553	MADERA Y PARQUETS, 260mL	12
2554	ESPECIAL EXTERIOR, 260mL	12

FLEXIBLE

PINTABLE

SIN DISOLVENTES

## Sellante Siliconado



Solución rápida y efectiva para reparar daños en el neumático de forma segura y duradera. Su fórmula especializada sella al instante pequeñas grietas o muescas garantizando resistencia y flexibilidad. Fácil de aplicar y compatible con la mayoría de los neumáticos de automóviles, motocicletas, bicicletas y patinetes. Ideal para emergencias o mantenimiento.

Solução rápida e eficaz para reparar danos no pneu de forma segura e duradoura. Sua fórmula especializada sela instantaneamente pequenas fissuras ou entalhes, garantindo resistência e flexibilidade. Fácil de aplicar e compatível com a maioria dos pneus de automóveis, motocicletas, bicicletas e patinetes. Ideal para emergências ou manutenção.

		Uds/caja
2496	Cartucho 280ml	12

FLEXIBLE

RESISTENTE AL MOHO



PINTABLES

SIN OLORES

ELÁSTICOS

# LA SOLUCIÓN

## Selladores Acrílicos



Sin disolventes  
Sin olores

Elásticos y  
pintables


## Adhesivos anaeróbicos

**Juntas roscadas. Hidráulico alta presión. Resistencia media.**  
**Juntas roscadas alta tolerancia. Resistencia alta.**  
**Sellador de roscas y accesorios. Resistencia baja. No irritante.**

**Juntas de rosca. Hidráulico alta pressão. Resistência média.**  
**Juntas de rosca alta tolerância. Resistência alta. Selador de roscas e acessórios. Resistência baixa. Não irritante.**



		Uds/caja	
8628	1277 JUNTAS ROSCADAS, Bote 50 ml	12	8414646862809
8629	1542 HIDRAULICO, Bote 50 ml	12	8414646862908
8645	1511 ROSCAS, Bote 50 ml	12	8414646864506
8608	1243 TUERCAS, Bote 50 ml	12	8414646860805
8612	1222 TORNILLOS, Bote 50 ml	12	8414646861208
8616	1270 ESPARRAGOS, Bote 50 ml	12	8414646861604
8609	1574 JUNTAS PLANAS, Bote 50 ml	12	8414646860904
8614	1638 FIJADOR EJES, Bote 50 ml	12	8414646861406
8615	1641 RODAMIENTOS, Bote 50 ml	12	8414646861505














# Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

## Tech specs

JUNTAS ROSCADAS	 <p>8628 50ml 8687 250ml</p>	<p><b>JUNTAS ROSCADAS DE ALTA TOLERANCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para el sellado de juntas roscadas metálicas de paso grueso con grandes holguras, ya que retiene los ajustes por deslizamiento.</li> <li>Alta resistencia.</li> <li>Sellado rápido.</li> <li>Permite altas tolerancias gracias a su gran capacidad de relleno.</li> <li>Desmontaje muy difícil.</li> </ul>	COLOR
	 <p>8629 50ml 8678 250ml</p>	<p><b>HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para el sellado de juntas roscadas de paso fino, en instalaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión. Soporta los 200bar.</li> <li>Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos, aceites y otros productos químicos.</li> <li>Resistente a las vibraciones, al calor y a la presión.</li> <li>Desmontaje con dificultad media.</li> </ul>	COLOR
	 <p>8645 50ml</p>	<p><b>SELLADOR DE ROSCAS Y ACCESORIOS EN TUBERÍAS CON PTFE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contiene PTFE LIQUIDO, indicado para conexiones de manguitos hidráulicos, acoplamientos neumáticos de conducciones de combustibles, circuitos de frenos y compresores de aire.</li> <li>Proporciona una película flexible que evita las fugas, reemplazando a la cinta de teflón y el hilo de cáñamo.</li> <li>Sellado instantáneo para presiones moderadas.</li> <li>Desmontaje fácil.</li> </ul>	COLOR

RETENEDORES Y JUNTAS	 <p>8615 50ml</p>	<p><b>FIJADOR DE RODAMIENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación de rodamientos, camisas, ejes, chavetas, pasadores y casquillos con ajuste por deslizamiento.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> <li>Resistente a las vibraciones.</li> <li>Desmontaje con dificultad media.</li> </ul>	COLOR
	 <p>8614 50ml 8679 250ml</p>	<p><b>FIJADOR DE EJES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación y el sellado de ejes, roscas y retenes en elementos cilíndricos.</li> <li>Alta resistencia.</li> <li>Curado rápido.</li> <li>Altas tolerancias de mecanizados, buena capacidad de relleno.</li> </ul>	COLOR
	 <p>8609 50ml</p>	<p><b>SELLADOR/FORMADOR JUNTAS PLANAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para piezas metálicas rígidas, para sellado y formación de juntas planas.</li> <li>Reemplaza a las juntas pre-formadas, formando una película flexible y elástica.</li> <li>Su gran viscosidad impide que fluya durante el curado, facilitando así su aplicación.</li> <li>Resistente a las vibraciones, impactos y temperatura.</li> <li>Permite mayores tolerancias de ajuste, asegurando un perfecto contacto metal/metal. · Desmontaje fácil.</li> </ul>	COLOR

FIJADORES	 <p>8612 50ml</p>	<p><b>FIJADOR DE TORNILLOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación de tornillos y tuercas pequeñas que requieren ser desmontados.</li> <li>Tornillo máximo recomendado M-36.</li> <li>Resistente a las vibraciones.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> <li>Amplio rango de temperaturas. · Desmontaje fácil.</li> </ul>	COLOR
	 <p>8608 50ml 8649 250ml</p>	<p><b>FIJADOR DE TUERCAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación y el sellado de tuercas y pernos roscados que requieran ser desmontados, eliminando la necesidad de otros elementos mecánicos de sujeción.</li> <li>Tornillo máximo recomendado M-36. · Resistente a las vibraciones.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> </ul>	COLOR
	 <p>8616 50ml 8670 250ml</p>	<p><b>FIJADOR DE ESPÁRRAGOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación definitiva de espárragos, tuercas, pasadores roscados y pernos que no requieran ser desmontados.</li> <li>Alta resistencia.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> <li>Tornillo máximo recomendado M-20.</li> <li>Desmontaje muy difícil.</li> </ul>	COLOR

# Adhesivos anaeróbicos

## Adesivos anaeróbicos

### Tech specs

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
6.000 - 7.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		12 - 15	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 800	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		10 -20	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,15	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
9.000 - 25.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		1 - 2	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,30	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		15 - 17	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.100 - 1.500	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		16 - 19	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,2	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

8 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		40 - 50	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
2.100 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		30 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-50 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
22.000 - 34.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		2 - 4	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +120	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		5,5 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.000 - 5.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		2 - 5,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		20 - 24	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.300 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		5 - 7	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,04	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

20 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		22,5 - 34	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 600	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

## Cianoacrilatos industriales



Adhesivos de cianoacrilato para diversos usos y materiales. Gran variedad de viscosidades y tamaños.

Adesivos de cianoacrilato para diversos usos e materiais. Grande variedade de viscosidade e tamanhos.

		Uds/caja
7117	EXTRARÁPIDO, Botella 50 gr	12 * 8414646711701
7120	USO GENERAL, Botella 50 gr	12 * 8414646712005
7121	MATERIALES POROSOS, Botella 20 gr	12 * 8414646712104
7122	MATERIALES POROSOS, Botella 50 gr	12 * 8414646712203
7131	EXTRARÁPIDO, Botella 20 gr	12 * 8414646713101
7134	USO GENERAL, Botella 20 gr	12 * 8414646713408
7153	PLASTICOS DIFÍCILES, Botella 50 gr	12 * 8414646715303
7154	FLEXIBLE (NEGRO), Botella 20 gr	12 * 8414646715402
7159	PLASTICOS DIFÍCILES, Botella 20 gr	12 * 8414646715907

\* Consulte disponibilidad



# Cianoacrilatos industriales

## Especificaciones técnicas

### USO GENERAL

- Adhesivo de media viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Unión de gran diversidad de materiales, como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc. entre sí o combinados.

Viscosidad a 23°C	80-140 mPa s	
CAPACIDAD DE RELLENO	0.07 mm	
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C	
TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EVA	< 5 s
	EPDM	< 15 s
	Acero	20-40 s
	PVC	5-10 s
Policarbonato	10-40 s	

### PLÁSTICOS DIFÍCILES

- Adhesivo de media baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Empleo uniones de substratos difíciles especialmente materiales elastoméricos.
- Válido para termoplásticos si se usa con Primer P70 (ref. 7140, lata 5L), que prepara las superficies de materiales difíciles como el polietileno, polipropileno y PTFE.

Viscosidad a 25°C	25-35 mPa s	
CAPACIDAD DE RELLENO	0.05 mm	
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C	
TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EVA	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acero	20-40 s
	PVC	3-10 s
	Policarbonato	10-40 s

### EXTRARRÁPIDO

- Adhesivo de muy baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes, aconsejado para superficies poco porosas.
- Pegado extremadamente rápido, que no permite ajustes posteriores.
- Muy fluido y penetrante, especialmente adecuado para pegar piezas bien ajustadas y sin holguras.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C	5-10 mPa s	
CAPACIDAD DE RELLENO	0.03 mm	
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C	
TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acero	20-40 s
	PVC	5-10 s
	Policarbonato	10-30 s

### MATERIALES POROSOS

### SUPERFICIES RUGOSAS

- Adhesivo de alta viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Buena capacidad de relleno, lo que lo hace adecuado para pegar superficies rugosas y materiales porosos especialmente madera.
- Permite reajustar las piezas durante el montaje.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C	Aprox. 1500 mPa s	
CAPACIDAD DE RELLENO	0.30 mm	
RANGO DE TEMPERATURA	-30 a +70°C	
TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Roble	120-180 s
	Nitrilo	< 10 s
	EVA	< 7 s
	EPDM	< 25 s
	Acero	50-70 s

### UNIONES FLEXIBLES

- Adhesivo de viscosidad media que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Indicado para una amplia gama de metales, plásticos y cauchos.
- Unión flexible y con gran resistencia al pelado, las vibraciones y los golpes.
- Tiempo de curado medio.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C	350-450 m Pa s	
CAPACIDAD DE RELLENO	0.12 mm	
RANGO DE TEMPERATURA	-54 a +82°C	
TIEMPO DE SECADO	Balsa	10-30 s
	Nitrilo	< 15 s
	Neopreno	< 15 s
	EPDM	< 20 s
	Acero	10-30 s
	Policarbonato	20-50 s

## Super precisión 1401



Cianoacrilato de última generación especialmente diseñado para materiales técnicos y porosos como papel, cartón, cuero, tela, elastómeros, etc... Muy rápido, no cala en el material y tolera movimiento de la pieza.

Super cola de última geração especialmente desenhado para materiais técnicos e porosos como papel, cartão, couro, tela, elastómeros, etc... Secagem muito rápida, não perfura o material e permite o movimento da peça.

		Uds/caja	
6971	SUPER PRECISIÓN 1401, Botella 20g	12	8414646697104



YouTube

## Kit acelerante cianoacrilato



Cianoacrilato para materiales porosos  
Unecol + aerosol acelerante. Para uniones de materiales porosos y uniones verticales. Pegado instantáneo.

Cianoacrilato Unecol + aerosol acelerador. Para uniões de materiais porosos e uniões verticais. Colagem instantânea

		Uds/caja	
7156	Botella 50 gr + Aerosol 200 ml	6	8414646715600
7155	Aerosol 200 ml	12	8414646715501



YouTube

## Silicona spray



Lubricante protector multiusos.  
No grasa y no contiene disolventes.

Lubrificante protetor multi-uso.  
Não gorduroso e não contém dissolventes.

		Uds/caja	
7910	Spray 400 ml	12	8414646791000

## Acero inoxidable



**Alto contenido de acero líquido. Renueva y protege.**  
**Alto conteúdo de aço líquido. Renova e protege.**

7901 Spray 400 ml

Uds/caja

12

8414646790102



## Zincante



**Protector antioxidación. Zinc puro al 98%.**  
**Protetor anti-oxidação. 98% de Zinco puro.**

7913 Spray 400 ml

Uds/caja

12

8414646791307



## Aceite multiusos



**Con 7 funciones. Fuerte poder penetrante.**  
**No corroe metal, ni goma y funciona como**  
**lubricante y protector.**

**Com 7 funções. Forte poder penetrante.**  
**Não corrói metal, nem borracha e funciona**  
**como lubrificante e protetor.**

7911 Spray 400 ml

Uds/caja

12

8414646791109

## Adhesivos estructurales



**Adhesivo estructural en base metacrilato, para pegado de plásticos y metales, realizando uniones de alta resistencia.**

**Adesivo estrutural em base de metacrilato, para colagem de plásticos e metais, realizando uniões com um alto nível de resistência.**

7301 Jeringuilla 400ml \*  
7302 Jeringuilla 50ml \*

Uds/caja

12

12

\*Consulte disponibilidad

## GYMPAL 7523 Vallas Publicitarias



**Adhesivo en escamas con derivado celulósico, especialmente indicado para fijación de carteles en vallas publicitarias. Buena resistencia a la lluvia. Preparación rápida en agua fría sin formación de grumos.**

**Adesivo em escamas com derivado de material celulósico, especialmente indicado para fixação de cartazes em painéis publicitários. Boa resistência à chuva. Preparação rápida em água fria sem formação de grumos.**

1110 GYMPAL 7523, Saco 22Kg \*

Uds/caja

1(22Kg)

8414646111006

\*Consulte disponibilidad



# Índice Alfabético

128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	17
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	17
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml	17
173	LIMPIADOR PLACAS SOLARES, Bote 750ml	23
174	GEL PROTECTOR TERMICO, Bote 750ml	29
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	17
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	17
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	17
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	17
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	26
301	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 500 ml (1 kilo)	24
302	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 1 L (2 kilos)	24
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	26
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150 gr	26
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	26
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100 gr	26
355	ELIMINADOR RUIDOS RADIADORÉS, Garrafa 1 L	21
377	SELLADOR DE FUGAS PISCINA, Botella 1L	41
400	VENDA DE REPARACION, 5cm x 130cm en Estuche	31
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	45
1110	GYMPAL 7523, Saco 22Kg	64
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	10
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	10
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	10
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	15
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	10
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml estuche+dispensador	11
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	10
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	10
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	10
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	10
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	10
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	10
2045	PVC GEL, Bote plástico 1 L con pincel **	12
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	11
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	11
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	15
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	14
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	14
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	14
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	14
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	14
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	10
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	19
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	14
2209	ADHESIVO PLASTICOS RIGIDOS, Tubo laminado 60 ml	19
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	13
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	13
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	13
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	13
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	13
2401	SILICONA ESPEJOS, Cartucho 260ml	53
2404	SILICONA MULTIUSOS GRIS, Cartucho 260ml	53
2406	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 260ml	53
2407	SILICONA MULTIUSOS TRANSPARENTE, Cartucho 260ml	53
2458	SILICONA MULTIUSOS NEGRA, Cartucho 260ml	53
2496	SELLANTE SILICONADO, Cartucho 280ml	54
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	13
2548	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 120g	52
2549	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blisterbox 20g	52
2550	ACRÍLICO JUNTAS Y GRIETAS, Cartucho 260ml	54
2551	ACRÍLICO PUERTAS Y VENTANAS, Cartucho 260ml	54
2552	ACRÍLICO ZÓCALOS Y RODAPIÉS, Cartucho 260ml	54
2553	ACRÍLICO MADERA Y PARQUETS, Cartucho 260ml	54
2554	ACRÍLICO ESPECIAL EXTERIOR, Cartucho 260ml	54
2569	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250g	52
2570	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 500g	52
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	15
2588	ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE, Tubo 125ml	52
2589	ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE, Bote 250ml	52
2590	ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE, Bote 400ml	52
2776	SILICONA SANITARIA BLANCA, Cartucho 260ml	53
2777	SILICONA SANITARIA TRANSPARENTE, Cartucho 260ml	53
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	44
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	44



# Índice Alfabético

3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 1 L	44
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 500 ml	44
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 250 ml	44
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml estuche+dispensador	44
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote pincel 500 ml	44
3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	20
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	20
4014	ADHESIVO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1 L	45
4017	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	20
4018	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote 500 ml	20
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	45
5004	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 30 Kg	45
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	20
5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	45
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	45
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	45
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	45
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	45
5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister Box botella pincel 20 ml	32
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	40
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50 ml	40
6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	62
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100 ml	29
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	29
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	29
7009	ESTEARINA, Barra 200 gr	28
7010	MANTA SOLDADURA FONT., (1400°)50X35cm Neg	28
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	29
7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50 g	60
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50 g	60
7121	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 20 g	60
7122	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 50 g	60
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20 g	60
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20 g	60
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50 g	60
7154	CIANOACRILATO NEGRO FLEXIBLE, Botella 20g **	60
7155	CIANOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 200 ml	62
7156	KIT ACELERANTE+CIANO M.POROSOS, Bot.50 g+Aeros.200ml	62
7159	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20 g	60
7301	ADHESIVO ESTRUCTURAL, jeringuilla 400ml	64
7302	ADHESIVO ESTRUCTURAL, jeringuilla 50ml	64
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	43
7614	PISTOLA REFORZADA NARANJA	43
7700	CINTA SELLADORA CUBREJUNTAS, 22mm x 2,4 m	36
7703	CINTA COQUILLA BLANCA, Rollo 15mx50mm	36
7704	CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE, Rollo 10m x 50mm	36
7706	CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE, Rollo 5m x 50mm	36
7707	CINTA ANTIDESLIZ. AMAR-NEGRA, Rollo 5m x 50mm	36
7709	CINTA REPARADORA INSTANT, 10cmx1,5m BLANCA	37
7710	CINTA REPARADORA INSTANT, 10cmx1,5m NEGRA	37
7711	CINTA REPARADORA INSTANT, 10cmx1,5m TRANSPARENTE	37
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCA, Cartucho 300 ml	42
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300 ml	42
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200ml	32
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	63
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	62
7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	63
7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	63
7944	REPARADOR IMPERMEABLE TRANSPARENTE, Spray 500ml	30
7957	DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml	30
7965	MARCADOR 360° ROJO, Spray 500 ml (C12)	30
7967	MARCADOR 360° AZUL, Spray 500 ml (C12)	30
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75 g	31
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	31
8115	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g	32
8116	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 1Kg	32
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60 g	31
8121	MASILLA FONTANERIA, Tubo con colgador 125 g	31
8204	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1 L	21
8205	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5 L	21
8207	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5 L	21
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	21
8220	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 150 ml	21
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	43

# Índice Alfabético

8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	43
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	42
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	36
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	33
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	37
8408	SUPERHILO, Dispensador 160m	27
8410	SUPERHILO, Dispensador 80m	27
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	37
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30 micras	33
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	33
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	37
8427	BANDA ADHESIVA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm	33
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30 micras	33
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30 micras	33
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	36
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	34
8438	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm <sup>3</sup>	34
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	33
8440	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm <sup>3</sup>	34
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm <sup>3</sup>	34
8442	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm <sup>3</sup>	34
8443	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Rollo 9 m x 19 mm	36
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	36
8448	CINTA SEÑALIZACION, 200 m x 70 mm	34
8456	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm <sup>3</sup>	34
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm <sup>3</sup>	34
8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132 m x 50 mm	37
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	37
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66 m x 50 mm	37
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	37
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	33
8466	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 15 m x 19 mm	34
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cm <sup>3</sup>	34
8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	33
8492	CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm <sup>3</sup>	34
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 30 micras	33
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	40
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml	40
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	41
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml	41
8524	ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, Tubo 150g (C12)	41
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	40
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml	40
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50 ml	56
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50 ml **	56
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50 ml	56
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50 ml **	56
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50 ml	56
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50 ml	56
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50 ml	56
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50 ml	56
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml	26
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml	26
8642	SOLDADURA QUIMICA, Blister Box botella 10 ml	28
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50 ml	56
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75 ml	26
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	42
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	42
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	42
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	42
8950	EXPOSITOR METÁLICO 1M	38
9000	EXPOSITOR METÁLICO 50CM	39
C01538	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L	22
C01539	LIMPIA HUMEDADES (STOP MOHO), Spray 750ml	23
C01540	DESINCRUSTANTE TRITURADORES, Garrafa 5L (C3)	22
C01675	QUITA CEMENTOS, Botella 1 L	22
C02070	QUITA CEMENTOS, Garrafa 5 L	22
C02132	DESCALCIFICADOR Profesional, Botella 1 L	22
C02220	DESASTASCADOR LIMPIA TUBERÍAS, Botella 1L	24
C02406	DESATASCADOR PROFESIONAL ULTRACONCENTRADO, Bot. 1L	24
C02430	DESATASCADOR PROFESIONAL ULTRACONCENTRADO, Botella 500ml	24



# Índice numérico

7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	63
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	63
2554	ACRÍLICO ESPECIAL EXTERIOR, Cartucho 260ml	54
2550	ACRÍLICO JUNTAS Y GRIETAS, Cartucho 260ml	54
2553	ACRÍLICO MADERA Y PARQUETS, Cartucho 260ml	54
2551	ACRÍLICO PUERTAS Y VENTANAS, Cartucho 260ml	54
2552	ACRÍLICO ZÓCALOS Y RODAPIÉS, Cartucho 260ml	54
7301	ADHESIVO ESTRUCTURAL, jeringuilla 400ml	64
7302	ADHESIVO ESTRUCTURAL, jeringuilla 50ml	64
2589	ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE, Bote 250ml	52
2590	ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE, Bote 400ml	52
2588	ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE, Tubo 125ml	52
3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	20
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	20
4014	ADHESIVO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1 L	45
8524	ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, Tubo 150g (C12)	41
4018	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote 500 ml	20
4017	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	20
2209	ADHESIVO PLASTICOS RIGIDOS, Tubo laminado 60 ml	19
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50 ml	56
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50 ml	56
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50 ml	56
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50 ml	56
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50 ml	56
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50 ml	56
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50 ml **	56
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50 ml **	56
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50 ml	56
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200ml	32
8427	BANDA ADHESIVA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm	33
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	26
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	26
7155	CIANOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 200 ml	62
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20 g	60
7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50 g	60
7121	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 20 g	60
7122	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 50 g	60
7154	CIANOACRILATO NEGRO FLEXIBLE, Botella 20g **	60
7159	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20 g	60
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50 g	60
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20 g	60
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50 g	60
8466	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 15 m x 19 mm	34
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	34
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30 micras	33
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30 micras	33
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	33
8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	33
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	33
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 30 micras	33
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	33
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30 micras	33
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	37
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	37
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	33
7707	CINTA ANTIDESLIZ.AMAR-NEGRA, Rollo 5m x 50mm	36
7706	CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE, Rollo 5m x 50mm	36
7704	CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE, Rollo 10m x 50mm	36
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	36
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	36
8443	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Rollo 9 m x 19 mm	36
7703	CINTA COQUILLA BLANCA, Rollo 15mx50mm	36
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	36
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	37
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm <sup>3</sup>	34
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cm <sup>3</sup>	34
8438	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm <sup>3</sup>	34
8442	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm <sup>3</sup>	34
8456	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm <sup>3</sup>	34
8492	CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm <sup>3</sup>	34
8440	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm <sup>3</sup>	34
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm <sup>3</sup>	34
7709	CINTA REPARADORA INSTANT,10cmx1,5m BLANCA	37
7710	CINTA REPARADORA INSTANT,10cmx1,5m NEGRA	37

# Índice numérico

7711	CINTA REPARADORA INSTANT,10cmx1,5m TRANSPARENTE	37
7700	CINTA SELLADORA CUBREJUNTAS, 22mm x 2,4 m	36
8448	CINTA SEÑALIZACION, 200 m x 70 mm	34
5004	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 30 Kg	45
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	45
2549	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blisterbox 20g	52
2548	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 120g	52
2569	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250g	52
2570	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 500g	52
5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	45
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	45
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	45
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	45
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	45
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	20
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	45
3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 1 L	44
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 250 ml	44
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 500 ml	44
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote pincel 500 ml	44
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml estuche+dispensador	44
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	44
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	44
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	29
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100 ml	29
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	29
C02220	DESATASCADOR LIMPIA TUBERÍAS,Botella 1L	24
C02430	DESATASCADOR PROFESIONAL ULTRACONCENTRADO,Botella 500ml	24
C02406	DESATASCADOR PROFESIONAL ULTRACONCENTRADO, Bot. 1L	24
302	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 1 L (2 kilos)	24
301	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 500 ml (1 kilo)	24
C02132	DESCALCIFICADOR Profesional, Botella 1 L	22
C01538	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L	22
C01540	DESINCRUSTANTE TRITURADORES, Garrafa 5L (C3)	22
7957	DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml	30
355	ELIMINADOR RUIDOS RADIADORES, Garrafa 1 L	21
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	31
5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister Box botella pincel 20 ml	32
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	42
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	42
7009	ESTEARINA,Barra 200 gr	28
8950	EXPOSITOR METÁLICO 1M	38
9000	EXPOSITOR METÁLICO 50CM	39
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	21
174	GEL PROTECTOR TERMICO, Bote 750ml	29
1110	GYMPAL 7523, Saco 22Kg	64
7156	KIT ACELERANTE+CIANO M.POROSOS,Bot.50 g+Aeros.200ml	62
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	29
C01539	LIMPIA HUMEDADES (STOP MOHO), Spray 750ml	23
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	42
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	17
173	LIMPIADOR PLACAS SOLARES, Bote 750ml	23
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	17
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	17
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	17
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	17
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	17
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml	17
8204	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1 L	21
8207	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5 L	21
8205	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5 L	21
8220	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS,Bote 150 ml	21
7010	MANTA SOLDADURA FONT.,(1400°)50X35cm Neg	28
7967	MARCADOR 360° AZUL, Spray 500 ml (C12)	30
7965	MARCADOR 360° ROJO, Spray 500 ml (C12)	30
8116	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 1Kg	32
8115	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g	32
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75 g	31
8121	MASILLA FONTANERIA, Tubo con colgador 125 g	31
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCA, Cartucho 300 ml	42
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300 ml	42
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	42
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	41
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml	41



# Índice numérico

322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	26
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100 gr	26
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150 gr	26
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	42
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	43
7614	PISTOLA REFORZADA NARANJA	43
8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132 m x 50 mm	37
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66 m x 50 mm	37
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	37
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	37
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	19
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	14
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	14
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	14
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	14
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	14
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	14
2045	PVC GEL, Bote plástico 1 L con pincel **	12
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	15
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	15
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	15
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	13
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	13
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	13
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	13
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	13
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	13
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	11
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	11
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml estuche+dispensador	11
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	10
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	10
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	10
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	10
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	10
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	10
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	10
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	10
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	10
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	10
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	10
C01675	QUITA CEMENTOS, Botella 1 L	22
C02070	QUITA CEMENTOS, Garrafa 5 L	22
7944	REPARADOR IMPERMEABLE TRANSPARENTE, Spray 500ml	30
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60 g	31
377	SELLADOR DE FUGAS PISCINA, Botella 1L	41
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75 ml	26
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml	26
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml	26
2496	SELLANTE SILICONADO, Cartucho 280ml	54
2401	SILICONA ESPEJOS, Cartucho 260ml	53
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	40
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50 ml	40
2406	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 260ml	53
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	40
2404	SILICONA MULTIUSOS GRIS, Cartucho 260ml	53
2458	SILICONA MULTIUSOS NEGRA, Cartucho 260ml	53
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml	40
2407	SILICONA MULTIUSOS TRANSPARENTE, Cartucho 260ml	53
2776	SILICONA SANITARIA BLANCA, Cartucho 260ml	53
2777	SILICONA SANITARIA TRANSPARENTE, Cartucho 260ml	53
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	40
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml	40
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	62
8642	SOLDADURA QUIMICA, Blister Box botella 10 ml	28
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	43
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	43
6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	62
8408	SUPERHILO, Dispensador 160m	27
8410	SUPERHILO, Dispensador 80m	27
400	VENDA DE REPARACION, 5cm x 130cm en Estuche	31
7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	63



# Condiciones generales de venta

## Portes Territorio Nacional

Portes pagados hasta capital de provincia para todos los pedidos que alcancen el valor neto de 400€. Resto de destinos a partir de 900€. En caso de envíos marítimos, consulte condiciones. Pedido mínimo de 200€ al que se le incluyen 15€ de gastos de envío.


**IMPUESTOS:** A cargo del comprador, reflejados en factura según legislación vigente.

**PAGO:** De acuerdo con Ley 15/2010

**RECLAMACIONES:** Las posibles reclamaciones por errores o defectos de fabricación deberán formularse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la mercancía por el comprador. Las reclamaciones imputables al transporte deben hacerse constar en los albaranes de entrega de la agencia a la recepción del material. No se admiten devoluciones pasados 3 meses de la fecha de factura.

**GARANTIA:** Unecol garantiza la reposición del producto que sea reconocido como defectuoso.

**PROPIEDAD DE LA MERCANCIA:** El vendedor se reserva todo el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta que el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma. Hasta ese momento, la mercancía es considerada en concepto de depósito y custodia. Si vence el plazo estipulado y no se ha satisfecho el pago, la mercancía podrá ser retirada. La presente tarifa anula todas las anteriores.



# Sección descargas de la WE

## Downloads disponíveis em nosso website

Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc ... tabelas em um único clic.















**unecol**  
adhesive ideas





**UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.**

Parque Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia, 44  
46440 Almussafes  
(VALENCIA)

Tel. +34 961 767 234  
Fax. +34 961 794 442